



# CENNIK DETALICZNY

Wideodomofony

Domofony

Kontrola dostępu

Interkomy kasowe

Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

**Styczeń 2016 r.**

*Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ogłoszenia kolejnego.*

## Zawartość cennika

1. <u>Wideodomofony jednorodzinne</u> .....	3
2. <u>Wideodomofony IP</u> .....	4
3. <u>Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”</u> .....	5
4. <u>Domofony wielorodzinne</u> .....	8
4.1. <u>System domofonowy „WL-03NL”</u> .....	8
4.2. <u>System domofonowy „WL-02NE”</u> .....	9
5. <u>Kontrola dostępu</u> .....	11
6. <u>Interkomy kasowe</u> .....	12
7. <u>Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”</u> .....	13

### Legenda







↓ spadek ceny

↑ wzrost ceny

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Wideodomofony jednorodzinne

### 1. Wideodomofony jednorodzinne

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>PROMOCJA F-S7V11</b>		Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013 - 14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 monitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interkomu - rozmowa wewnętrzna, doświetlenie białymi diodami, instalacja 4 przewodowa (+2 do elektrozaczepek)	<b>849,00 zł</b>	<b>1 044,27 zł</b>
<b>F-V11</b>		Dodatkowy bezszluchawkowy kolorowy monitor z ekranem 7" LCD-TFT do wideodomofonów serii F. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy, możliwość wyłączenia dźwięku dzwonka. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>599,00 zł</b>	<b>736,77 zł</b>
<b>F-S7-C</b>		Dodatkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów serii F. Wbudowana kolorowa kamera Sony CCD, obiektyw 3,6 mm - kąt widzenia 72,8 stopnia, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, Zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48 mm	<b>499,00 zł</b>	<b>613,77 zł</b>
<b>F-IP</b>		Bramka F-IP sprawia, że wideodomofon F-S7V11 staje się urządzeniem sieciowym. Umożliwia odbieranie połączeń i otwieranie zamka za pomocą smartfonu. Baramka ma wbudowany port LAN oraz WiFi. Aplikacja mobilna w języku Polskim. Zasilanie 14V/DC	<b>399,00 zł</b>	<b>490,77 zł</b>
<b>F-4300</b>		Przełącznik do podłączenia dwóch paneli zewnętrznych lub kamery CCTV w wideodomofonach serii F. W komplecie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN	<b>169,00 zł</b>	<b>207,87 zł</b>
<b>PS-2S</b>		Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	<b>62,00 zł</b>	<b>76,26 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Wideodomofony IP

### 2. Wideodomofony IP

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<p><b>NOWOŚĆ</b> <b>VIDI-MVDP-7-II</b></p>	 <p>Dostępne kolory czarny / biały</p>	<p>Mobilny Wideodomofon IP, Wideodomofon współpracujący z urządzeniami mobilnymi (działa z systemem OS oraz Android ) Pozwala na odebranie rozmowy w obszarze sieci domowej jaki i poza nią. Wideodomofon do poprawnego działania potrzebuje połączenia z siecią internetową. Obsługuje połączenia audio, video oraz pozwala na sterowanie zamkiem furtki. Aplikacja mobilna w języku polskim! Monitor kolorowy z ekranem LCD 7", pamięć obrazów na karcie SD, LAN, <b>WiFi</b>, doświetlenie w nocy, instalacja 4 przewodowa (+2 do elektrozaczepu) Panel aluminiowy natynkowy</p>	<b>899,00 zł</b>	<b>1 105,77 zł</b>
<p><b>NOWOŚĆ</b> <b>VIDI-MVDP-1-II</b></p>		<p>Mobilny Wideodomofon IP, Wideodomofon współpracujący z urządzeniami mobilnymi (działa z systemem OS oraz Android ) Pozwala na odebranie rozmowy w obszarze sieci domowej jaki i poza nią. Wideodomofon do poprawnego działania potrzebuje połączenia z siecią internetową. Obsługuje połączenia audio, video oraz pozwala na sterowanie zamkiem furtki. Aplikacja mobilna w języku polskim!</p>	<b>529,00 zł</b>	<b>650,67 zł</b>
<b>MGD-1</b>		<p>Domofon GSM</p> <p>Domofon mobilny ViDi-MGD-1 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie mobilność. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM domofon, dzwoni wprost na Twój telefon komórkowy. Otwarcie drzwi/bramki odbywa się jednym przyciskiem na klawiaturze.</p>	<b>299,00 zł</b>	<b>367,77 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.









## Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

### 3. Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>C5-C9E21L-C</b>		Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z polskim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik kart, wbudowana kolorowa kamera CMOS HD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 330x135x57 mm	<b>1 799,00 zł</b>	<b>2 212,77 zł</b>
<b>C5-2608D-C</b>		Panel zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, ekran LCD z polskim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik kart, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 500x150x68,5 mm	<b>Dostępny na zamówienie</b>	<b>Dostępny na zamówienie</b>
<b>C5-6831-C</b>		Nadrzędny panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z angielskim menu, programowana numeracja od 4 do 8 cyfr, indywidualne kody dostępu, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, instalacja CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 375x133x75 mm	<b>2 399,00 zł</b>	<b>2 950,77 zł</b>
<b>C5-S7</b>		Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem wywołania, panel wykonany z aluminium, wbudowana kolorowa kamera CCD, obiektyw 3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne: 6 x białe diody LED, instalacja CAT5E + obwód elektrozamka, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C, montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48 mm	<b>Dostępny na zamówienie</b>	<b>Dostępny na zamówienie</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>C5-V3</b>		Monitor bezsluchawkowy z kolorowym ekranem 3,5" LCD-TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy. <b>8 strefowy system alarmowy.</b>	<b>449,00 zł</b>	<b>552,27 zł</b>
<b>C5-V13</b>		Monitor bezsluchawkowy z kolorowym ekranem 7" LCD-TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy	<b>799,00 zł</b>	<b>982,77 zł</b>
<b>PROMOCJA C5-3262</b>		Monitor bezsluchawkowy z kolorowym ekranem 7" LCD-TFT do wideodomofonów serii C5. <b>Wbudowana pamięć obrazów</b> , OSD ekranowe. Regulacja jasności oraz kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż natynkowy. <b>8 strefowy system alarmowy.</b> (ilość produktów ograniczona)	<b>799,00 zł</b>	<b>982,77 zł</b>
<b>C5-3005</b>		Unifon do wideodomofonów serii C5	<b>75,00 zł</b>	<b>92,25 zł</b>
<b>DCH-E21L</b>		DCH-E21L - Daszek ze stali nierdzewnej do montażu na tynk dedykowany do C9E21L-C	<b>129,00 zł</b>	<b>158,67 zł</b>
<b>C5-4301</b>		Moduł do połączenia dwóch wieloabonentowych paneli zewnętrznych z modułami wideo C5-4110 i C5-4110S. Współpracuje z panelami: C5-E21L, C5-2608D-C,	<b>399,00 zł</b>	<b>490,77 zł</b>
<b>C5-4822</b>		Moduł rozszerzający do połączenia 4 dodatkowych wieloabonentowych paneli zewnętrznych. Możliwość podłączenia 2 modułów C5-4822, działa tylko w połączeniu z C5-4301. Współpracuje z panelami: C5-E21L, C5-2608D-C,	<b>239,00 zł</b>	<b>293,97 zł</b>
<b>C5-4110</b>		Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5. Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrznymi systemu C5	<b>155,00 zł</b>	<b>190,65 zł</b>

## Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

### Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>C5-4110S</b>		Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5 w 1 lokalu. Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrznymi systemu C5	<b>229,00 zł</b>	<b>281,67 zł</b>
<b>C5-4001</b>		Zasilacz na szynę DIN - 35V/DC. Jeden zasilacz wystarcza do podłączenia 20 monitorów serii C5	<b>149,00 zł</b>	<b>183,27 zł</b>
<b>C5-6806</b>		Konsola portierska, umożliwia obustronną komunikację użytkowników z ochroną w systemach sieciowych oraz programowanie paneli nadrzędnych i podrzędnych. Wbudowany ekran 7" LCD	<b>3 399,00 zł</b>	<b>4 180,77 zł</b>
<b>C5-4401</b>		Przełącznik 12 portowy do łączenia podrzędnych i nadrzędnych paneli zewnętrznych w sieć.	<b>2 299,00 zł</b>	<b>2 827,77 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Domofony wielorodzinne

### 4. Domofony wielorodzinne



#### 4.1. System domofonowy „WL-03NL”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>WL-03NL</b>		Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, obsługa do 400 użytkowników, ekran LED, numeracja 2 cyfrowa, indywidualne kody dostępu, regulacja głośności, magistrala 4-przewodowa, dwa przewody do unifonów, zasilanie 12V/DC, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 305x135x40 mm	<b>279,00 zł</b>	<b>343,17 zł</b>
<b>WL-02NLFD</b>		Unifon do domofonu WL-03NL	<b>35,00 zł</b>	<b>43,05 zł</b>
<b>WL-03NLCH</b>		Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów, moduły łączą się szeregowo. Możliwość podłączenia maksymalnie 100 modułów.	<b>52,00 zł</b>	<b>63,96 zł</b>
<b>WL-03NLCH-4</b>		Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu (o takim samym numerze wywołania).	<b>129,00 zł</b>	<b>158,67 zł</b>
<b>WL-03NQH-2</b>		Przełącznik pozwalający na podłączenie dwóch paneli zewnętrznych.	<b>299,00 zł</b>	<b>367,77 zł</b>
<b>PS-2S</b>		Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	<b>62,00 zł</b>	<b>76,26 zł</b>
<b>ECK-03A</b>		Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czytnik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak panel zewnętrzny WL-03NL.	<b>269,00 zł</b>	<b>330,87 zł</b>








# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Domofony wielorodzinne

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>DCH-WL-03NL-6-8</b>		Daszek do panela WL-03NL. Wykonany ze <b>stali nierdzewnej</b> , do montażu natynkowego.	<b>119,00 zł</b>	<b>146,37 zł</b>
<b>WL-03NL-RAM</b>		Ramka na spis lokatorów wykonana z grubego plexiglasu.	<b>69,00 zł</b>	<b>84,87 zł</b>

### 4.2. System domofonowy „WL-02NE”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>WL-02NE-2</b>		Panel zewnętrzny z 2 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm	<b>175,00 zł</b>	<b>215,25 zł</b>
<b>WL-02NE-3</b>		Panel zewnętrzny z 3 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm	<b>185,00 zł</b>	<b>227,55 zł</b>
<b>WL-02NE-4</b>		Panel zewnętrzny z 4 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm	<b>195,00 zł</b>	<b>239,85 zł</b>
<b>WL-02NE-6</b>		Panel zewnętrzny z 6 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 305x135x42 mm	<b>205,00 zł</b>	<b>252,15 zł</b>
<b>WL-02NE-8</b>		Panel zewnętrzny z 8 przyciskami wywołania, aluminiowa obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pamięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 305x135x42 mm	<b>225,00 zł</b>	<b>276,75 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Domofony wielorodzinne

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
WL-02NLFD		Unifon do domofonów serii WL-02NE.	35,00 zł	43,05 zł
PS-2S		Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	62,00 zł	76,26 zł
CM-02NEQH		Przełącznik pozwalający na <b>podłączenie 2 paneli zewnętrznych</b> . Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	159,00 zł	195,57 zł
CM-02NECH		Moduł pozwalający na <b>podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu (o jednakowym numerze wywołania)</b> . Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E	119,00 zł	146,37 zł
ECK-03A		Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czytnik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak panele serii WL-02NE.	269,00 zł	330,87 zł
DCH-WL-02NE-234 DCH-WL-02NE-68		DCH-WL-02NE-234 - Daszek ze stali nierdzewnej do montażu na tynku do kasety WL-02NE-2, -3, -4 DCH-WL-02NE-68 - Daszek ze stali nierdzewnej do montażu na tynku do kasety WL-02NE-6, -8	119,00 zł	146,37 zł

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Kontrola dostępu

### 5. Kontrola dostępu

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>ECK-02N</b>		<b>Chromowany zamek zewnętrzny</b> , możliwość zaprogramowania 250 kodów użytkowników, kody od 2 do 8 cyfr, jeden kod główny administratora systemu, wywołanie alarmu po wprowadzeniu 3 nieprawidłowych kodów, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 110x72x34 mm	<b>189,00 zł</b>	<b>232,47 zł</b>
<b>ECK-03A</b>		Czytnik zewnętrzny, możliwość zaprogramowania 1000 kart użytkowników, Obsługa kart lub breloków 125 kHz, jeden kod główny administratora systemu, czas otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, status otwarcia drzwi, przypomnienie dźwiękiem o niedomkniętych drzwiach, wymiary 130x135x45 mm	<b>269,00 zł</b>	<b>330,87 zł</b>
<b>ID-brelok</b>		Brelok 125 kHz do czytników ECK-03A i ECK-04A.	<b>4,00 zł</b>	<b>4,92 zł</b>
<b>ID-card</b>		Karta magnetyczna 125 kHz do czytników ECK-03A i ECK-04A.	<b>4,00 zł</b>	<b>4,92 zł</b>
<b>PS-2S</b>		Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A	<b>62,00 zł</b>	<b>76,26 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Interkomy kasowe









### 6. Interkomy kasowe

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>GEN-05</b>		Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz, kolor biały.	<b>219,00 zł</b>	<b>269,37 zł</b>
<b>GEN-330</b>		Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz, kolor czarny.	<b>409,00 zł</b>	<b>503,07 zł</b>
<b>GEN-361</b>		Interkom kasowy - <b>metalowa obudowa</b> , dwa niezależne tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik zewnętrzny, pasmo przenoszenia: 100 Hz – 15 kHz, kolor czarny	<b>479,00 zł</b>	<b>589,17 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.




## Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

### 7. Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>GEN-48</b> <small>NOWOŚĆ</small>		Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje numer przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy. Wyłączenie komunikatu po ustalonym czasie. Współpracuje z przyciskami GEN-CA. Funkcja powiadomiania o konieczności wymiany baterii w przyciskach GEN-CA.	<b>799,00 zł</b>	<b>982,77 zł</b>
<b>GEN-910</b>		Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje ustalony komunikat przypisany do przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy. Możliwość zaprogramowania dowolnych informacji. Obsługa numeracji hotelowej. W komplecie pilot do programowania, zasilacz oraz program do konfiguracji wyświetlacza i zarządzania personelem. Współpracuje z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.	<b>2 199,00 zł</b>	<b>2 704,77 zł</b>
<b>GEN-650-II</b>		Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualnego czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysłanego z nadajników znajdujących się w systemie. Przycisk anulowania komunikatu. Zasięg do 100 m. Współpracuje z przyciskami GEN-CA i GEN-3G.	<b>749,00 zł</b>	<b>921,27 zł</b>
<b>GEN-650</b>		Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualnego czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysłanego z nadajników znajdujących się w systemie. Przycisk anulowania komunikatu. Zasięg do 100 m. Współpracuje z przyciskami GEN-CA i GEN-3G.	<b>699,00 zł</b>	<b>859,77 zł</b>
<b>GEN-L1</b>		Sygnalizator optyczno-akustyczny. Informuje kolorowym światłem i sygnałem dźwiękowym o wywołaniu dokonanym przez jeden z bezprzewodowych nadajników. Współpracuje z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.	<b>399,00 zł</b>	<b>490,77 zł</b>
<b>GEN-Q3/Q4</b>		Wzmacniacz sygnału do przycisków bezprzewodowych GEN-3G (wzmacnia sygnał do 300 m). Dwie obudowy Q3 i Q4	<b>499,00 zł</b>	<b>613,77 zł</b>
<b>GEN-3G</b>		Przycisk bezprzewodowy 3 funkcyjny (Rachunek, Wywołanie, Anulowanie) Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania na dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor zielony lub pomarańczowy.	<b>119,00 zł</b>	<b>146,37 zł</b>
<b>GEN-CA</b>		Przycisk bezprzewodowy przywoławczy. Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Znajduje szerokie zastosowanie m.in. w szpitalach. Dzięki niemu pacjenci mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać personel. Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor czerwony.	<b>119,00 zł</b>	<b>146,37 zł</b>

# Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

## Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>GEN-CC</b>		Przycisk bezprzewodowy kasujący. Przycisk przeznaczony jest do odwoływania wywołanych komunikatów. Znajduje zastosowanie m.in. w szpitalu. Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach do sali gdzie leżą pacjenci. Pielęgniarka wchodząc do sali naciska przycisk, anulując tym samym wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał. Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor niebieski.	<b>119,00 zł</b>	<b>146,37 zł</b>
<b>GEN-CT</b>		Bezprzewodowy, wodoodporny przycisk na kablu. Stosowany najczęściej przy łóżkach pacjentów lub toaletach. Służy do wezwania pomocy w nagłym przypadku takim jak zasłabnięcie.	<b>119,00 zł</b>	<b>146,37 zł</b>
<b>NOWOŚĆ GEN-CP</b>		Bezprzewodowy i wodoodporny przycisk na kablu. Stosowany najczęściej przy łóżkach pacjentów oraz toaletach. Służy do wezwania pomocy w nagłym przypadku takim jak zasłabnięcie. Pociągnięcie linki powoduje wywołanie. Wbudowany przycisk odwołania. Kolor biały. Linka w kolorze czerwonym	<b>139,00 zł</b>	<b>170,97 zł</b>

*Firma Genway dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od Genway niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do Genway. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".*