

# Genway

Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń



Tiandy

**Tiandy**

Kamera Tubowa 2 Megapixeles  
z serii Lite

**od 399,-**

## Perfekcyjny obraz w nocy

Zastosowanie najnowszych technologii obróbki obrazu oraz innowacyjne rozwiązania pozwoliły na stworzenie kamer, które w słabych warunkach oświetleniowych pokazują obraz w kolorze, podczas gdy standardowe kamery przekazują obraz czarno biały.



# Zdalny podgląd obrazu

## na Twoim smartfonie

Nowoczesne wideodomofony IP wielorodzinne z podglądem obrazu na smartfonie.

W dzisiejszych czasach wiąże się to z kontrolą przepływu osób. W myśl maksymy „Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” wizerunek osoby odwiedzającej przekazuje nam o wiele więcej informacji niż odpowiedź na pytanie „kto tam”?

### VIDI-MVDP-D2/3/4/5

Zestaw wideodomofonowy wielorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"

- Panel zewnętrzny wykonany ze stopu aluminium montowany natynkowo
- Zapis zdjęć oraz filmów z kamery na kartę pamięci do 32 GB
- Monitor z wbudowanym modulem Wi-Fi
- Zdalny podgląd obrazu oraz otwieranie zamka za pomocą aplikacji w smartfonie
- Obwód anty-sabotażowy
- Widoczność w nocy dzięki wbudowanym diodom podczerwieni
- Monitor dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Wyjście przekąźnikowe

Zestaw 2-rodzinny	nr ref.: 4489	Cena już od:	<b>1 927, -</b>
Zestaw 3-rodzinny	nr ref.: 4488	Cena już od:	<b>2 736, -</b>
Zestaw 4-rodzinny	nr ref.: 4487	Cena już od:	<b>3 545, -</b>
Zestaw 5-rodzinny	nr ref.: 5857	Cena już od:	<b>4 334, -</b>

[Przejdź do produktu wpisując w wyszukiwarce na \[www.genway.pl\]\(http://www.genway.pl\) numer referencyjny](#)



### VIDI-MVDP-7S

nr ref.: 4219

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"

- Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor analogowy LCD 7"
- Panel zewnętrzny wykonany ze stopu aluminium montowany natynkowo
- Zapis zdjęć oraz filmów z kamery na kartę pamięci do 32 GB
- Widoczność w nocy dzięki wbudowanym diodom podczerwieni
- Monitor dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę monitoringu CCTV w systemie PAL
- Monitor z wbudowanym modulem Wi-Fi
- Zdalny podgląd obrazu oraz otwieranie zamka za pomocą aplikacji w smartfonie

Cena już od: **1 259, -**



### VIDI-MVDP-7SL

nr ref.: 4218

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"

- Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor analogowy LCD 7"
- Panel zewnętrzny z wbudowanym szyfratorem oraz czytnikiem kart RFID
- Zapis zdjęć oraz filmów z kamery na kartę pamięci do 32 GB
- Widoczność w nocy dzięki wbudowanym diodom podczerwieni
- Monitor dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę monitoringu CCTV w systemie PAL
- Monitor z wbudowanym modulem Wi-Fi
- Zdalny podgląd obrazu oraz otwieranie zamka za pomocą aplikacji w smartfonie

Cena już od: **1 529, -**

## VIDI-MVDP-1

Mobilny wideodomofon IP



nr ref.: 3485

- Widoczność w nocy
- Zdalne otwieranie elektrozamka furtki
- Obudowa natynkowa
- Komunikacja za pośrednictwem sieci LAN / Wi-Fi
- Zasilanie 12V
- Aplikacja mobilna Android/iOS
- Zewnętrzna antena Wi-Fi

Cena już od: **549,-**

## Zestaw Akuvox

Zestaw jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7" oraz SIP



nr ref.: 6695

- Bezpłatna chmura
- Zdalny podgląd do 4 smartfonów
- Integracja z monitoringiem
- Zapisywanie zdjęć odwiedzających
- Rozbudowa do 8 monitorów
- Protokół SIP z PBX
- Zasilanie PoE
- Otwieranie bramy i furtki

Cena już od: **1 865,-**

## VIDI-VDP-7S

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"



nr ref.: 4760

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory analogowe LCD 7"
- Panel zewnętrzny wykonany ze stopu aluminium montowany natynkowo
- Monitor dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Zapis zdjęć oraz filmów z kamery na kartę pamięci do 32 GB

Cena już od: **989,-**

## F-S7V11

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"



nr ref.: 323

- Monitor z kolorowym wyświetlaczem
- Bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- Widoczność w nocy
- Panel ze stali nierdzewnej i aluminium
- Możliwość rozbudowy o 3 monitory
- Opcjonalne otwieranie bramy
- Wąska, natynkowa kasetka

Cena już od: **999,-**



## VIDI-VDP-7SL

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z kolorowym monitorem LCD 7"



nr ref.: 4759

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory analogowe LCD 7"
- Panel zewnętrzny z wbudowanym szyfratorem oraz czytnikiem kart RFID
- Monitor dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Zapis zdjęć oraz filmów z kamery na kartę pamięci do 32 GB

Cena już od: **1 149,-**

## F-IP

Bramka IP do systemu Genway z serii F



nr ref.: 3704

- Obsługa sieci poprzez LAN oraz Wi-Fi
- Aplikacja mobilna PL
- Zdalne otwieranie elektrozamka
- Zasilanie 14V DC
- Podgląd obrazu na smartfonie
- Bez stałego adresu IP
- Nagrywanie filmów na pamięć telefonu
- Łatwa konfiguracja

Cena już od: **599,-**



## Gotowe zestawy domofonowe

Panele przeznaczone do systemów wielorodzinnych. Wykonane zostały z aluminium i montowane są podtynkowo. Istnieje również możliwość zamontowania panelu natynkowo po zastosowaniu daszka (do zakupu oddzielnie). Panele posiadają podświetlane szyldy. Urządzenie jest odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz.

### WL-02NE

Panele zewnętrzne przeznaczone do systemów wielorodzinnych

Zestaw WL-02NE-2	nr ref.: 2524	Cena już od:	<b>399, -</b>
Zestaw WL-02NE-4	nr ref.: 2526	Cena już od:	<b>549, -</b>
Zestaw WL-02NE-6	nr ref.: 2527	Cena już od:	<b>669, -</b>
Zestaw WL-02NE-8	nr ref.: 2528	Cena już od:	<b>726, -</b>




### WL-03NL

nr ref.: 125

Cyfrowy panel zewnętrzny wielorodzinny

- Aluminiowy panel z cyfrowym wyświetlaczem
- System modułowy
- Magistrala 4-żyłowa, unifony 2-żyłowe
- Montaż podtynkowy lub natynkowy
- Obsługa do 400 użytkowników
- Obsługa do 8 wejść równorzędnych
- Otwieranie elektrozamka za pomocą kodu
- Możliwość podłączenia przycisku wyjścia

Cena już od: **389, -**



### WL-03NQH-8

nr ref.: 252

Przełącznik do 8 wejść

- Przełącznik umożliwiający podłączenie 7 dodatkowych paneli zewnętrznych do domofonu serii WL-03NL
- Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-2S
- Dodatkowy przekaźnik umożliwia sterowanie bramą wjazdową
- Zasilanie 12V
- Obudowa z przepustami kablowymi

Cena już od: **983, -**

# Automatyczne otwieranie każdej bramy

**BENINCA**<sup>®</sup>  
AUTOMATYKA DO BRAM

Komfort korzystania z bramy automatycznej jest nieporównalnie wyższy niż przy korzystaniu z bramy otwieranej ręcznie - docenisz to zwłaszcza, gdy korzystasz z niej codziennie.

## BULL624 TURBO

nr ref.: 6342

Zestaw do automatycznego otwierania drzwi garażowych

- Siłownik elektro-mechaniczny 24V, o sile ciągu 600N
- Wyposażony w enkoder do wykrywania przeszkód
- Najszybszy na rynku - prędkość: 15,5 m na minutę
- Wbudowany system ESA w klasie energetycznej A+
- Siłownik dostępny z prowadnicą na pasek keplarowy lub łańcuch
- Pobór energii w stanie spoczynku wynosi 8 mA
- Stopień ochrony IP40
- Kompletny zestaw do montażu

Cena już od:

**3 039,-**



## BILL30M

nr ref.: 2448

Zestaw do automatycznego otwierania bram skrzydłowych



- 2 siłowniki BILL30 z uchwytami montażowymi
- 1 centrala HEAD z wbudowanym odbiornikiem
- 1 pilot TO.GO2WV
- 1 para fotokomórek PUPILLA
- Siłownik elektromechaniczny
- Kompletny zestaw do montażu

Cena już od:

**1 556,-**

## BOB21M

nr ref.: 2453

Zestaw do automatycznego otwierania bram skrzydłowych



- 2 siłowniki BOB21M
- 1 centrala HEAD z wbudowanym odbiornikiem
- 1 pilot TO.GO2WV
- 1 para fotokomórek PUPILLA
- Awaryjne otwieranie (brak napięcia)
- Długość skrzydła do 2,1 m
- Kompletny zestaw do montażu

Cena już od:

**1 769,-**

## KBULL8.OM.S.PM

nr ref.: 2440

Zestaw do automatycznego otwierania bram przesuwnych



- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Kontrola stanu wejść za pomocą LED
- Automatyczne i półautomatyczne funkcjonowanie logiki
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych

Cena już od:

**1 768,-**

## Akcesoria

Dedykowane akcesoria do powyższych napędów



Sygnalizator IRI.LAMP nr ref.: 4227  
- Diody LED  
- Wbudowana antena



Pilot TO.GO2VA nr ref.: 6222  
- 2-kanalowy  
- Kod zmienny 433,92 MHz

Cena już od: **299,-**

Cena już od: **56,-**

# Bezprzewodowy system alarmowy GSM

Dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej montaż systemu jest maksymalnie uproszczony. Panel sterujący jest wyposażony również w komunikator GSM, za pomocą którego może wysyłać powiadomienia SMS o zdarzeniach.



## Chuango G5 Plus

nr ref.: 3403

Bezprzewodowy zestaw alarmowy GSM

- Obsługa do 10 pilotów, do 50 czujników oraz do 50 breloków zbliżeniowych
- Obsługa elektrozaczepek
- Uzbrojenie, rozbrojenie systemu za pomocą SMS, breloka lub połączenia telefonicznego
- Dłuższa żywotność baterii
- Wykrywanie próby zakłócenia sygnału
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na iOS oraz Android
- Wysyłanie SMSa z informacją o zdarzeniu
- Obsługa do 5 numerów

Cena już od:

**647,-**



## WS-280

Syrena bezprzewodowa 105dB

nr ref.: 3113



- Głośność: 105dB
- Materiał obudowy PC + ABC + anty-UV
- Stopień ochrony IP 54
- Transmisja bezprzewodowa ≤80m (w terenie otwartym)
- Zasilanie: DC 12V 500mA
- Łatwy montaż
- Pobór prądu ≤ 350mA

Cena już od:

**238,-**

## SMK-500

Czujnik dymu

nr ref.: 3107







- Zasilanie DC 9V 18mA
- Spoczynkowy pobór prądu 5uA (mikro A)
- Zasięg do 80 metrów
- Głośność ≥ 85dB / 3m
- Obszar monitorowania 20 m<sup>2</sup>
- Materiał obudowy tworzywo ABS
- Częstotliwość pracy LED raz na 32s

Cena już od:

**109,-**

## Bezprzewodowe akcesoria do alarmów Chuango

	RC-80 2x Pilot zdalnego sterowania	nr ref.: 3910	Cena już od:	<b>99,-</b>
	WI-210 Czujnik zalania	nr ref.: 4464	Cena już od:	<b>99,-</b>
	SOS-100 Przycisk napadowy	nr ref.: 3110	Cena już od:	<b>59,-</b>
	KP-700 Dodatkowa klawiatura z czytnikiem	nr ref.: 1760	Cena już od:	<b>199,-</b>

	PIR-910 Czujnik ruchu	nr ref.: 1758	Cena już od:	<b>89,-</b>
	DWC-102 Kontakttron	nr ref.: 1756	Cena już od:	<b>79,-</b>
	TAG-26 Brelok radiowy	nr ref.: 3438	Cena już od:	<b>69,-</b>
	CG-RT101 Wzmacniacz sygnału	nr ref.: 3111	Cena już od:	<b>199,-</b>

# Elektroniczny klucz

## dla Twojego domu i firmy

W trosce o nasze bezpieczeństwo oraz dobra materialne podczas naszej nieobecności, warto zainwestować w skuteczną kontrolę dostępu do naszego budynku lub posesji.

Wszystkie czytniki kart, zamki kodowe oraz czytniki linii papilarnych są odporne na działanie warunków atmosferycznych.



### VIDI-AC-1C

Czytnik kart i breloków



nr ref.: 4184

- Zapis do 2000 użytkowników
- Programowanie pilotem z IR
- Trójkolorowa sygnalizacja diodami LED
- Klasa szczelności IP66
- Mikrokontroler Atmel
- Regulowany czas otwarcia
- Przełącznik 2A
- Przycisk wyjścia

Cena już od: **119,-**

### VIDI-AC-2CS

Czytnik z szyfratorem WIEGAND




nr ref.: 4183

- Zapis do 1000 kodów / kart użyt.
- Długość kodu: 4-8 cyfr
- Trójkolorowa sygnalizacja diodami LED
- Klasa szczelności IP66
- Tryb wielodostępowy: kartą; kartą i kodem; samym kodem
- Przełącznik 2A
- Przycisk wyjścia

Cena już od: **199,-**

### VIDI-AC-F007

Czytnik linii papilarnych



nr ref.: 5245

- Metalowa obudowa
- Solidne wykonanie
- Klasa szczelności IP66
- 1000 odcisków palca
- Obsługa kart 125kHz
- Interfejs Wiegand 26-44 bitów
- Sensor odporny na warunki zew.

Cena już od: **499,-**

### VIDI-AC-3CSS

Zamek kodowy z czytnikiem kart | Slim




nr ref.: 5612

- Metalowa obudowa
- Klasa szczelności IP66
- 3 tryby pracy (autonomiczny, kontroler, czytnik Wiegand)
- Protokół Wiegand 26-37 bitów
- Zapis do 1000 użytkowników
- Obsługa kart 125kHz
- Temperatura pracy -40 ° C do +60 ° C

Cena już od: **299,-**

### VIDI-AC-3CSW

Zamek kodowy z czytnikiem kart | Wide



nr ref.: 5613

- Metalowa obudowa
- Klasa szczelności IP66
- 3 tryby pracy (autonomiczny, kontroler, czytnik Wiegand)
- Protokół Wiegand 26-37 bitów
- Zapis do 1000 użytkowników
- Obsługa kart 125kHz
- Temperatura pracy -40 ° C do +60 ° C

Cena już od: **319,-**

### VIDI-AC-F007-II

Czytnik linii papilarnych z zamkiem kodowym



nr ref.: 8909

- Metalowa obudowa
- Solidne wykonanie
- Klasa szczelności IP66
- Zamek na kod
- do 1000 odcisków palców
- Interfejs Wiegand 26-44 bitów
- Sensor odporny na warunki zew.

Cena już od: **499,-**

# Wszędzie tam,

## gdzie liczy się czas


Jednym z technicznych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów ośrodków zdrowia oraz personelu ośrodków opieki jest Kaler - Bezprzewodowy System Przywoławczy.

Kaler stosowany jest wszędzie tam, gdzie liczy się czas, gdzie każda sekunda może decydować o życiu lub zdrowiu. Z tego względu jednym z głównych aspektów branych pod uwagę podczas projektowania systemu Kaler, była właśnie wysoka wartość czasu.



### GEN-900

Bezprzewodowa tablica LED



nr ref.: 6620

- Ekran o 2 wierszach
- Pamięć na 400 przycisków
- Komunikacja z komputerem
- Czytelność z 40 metrów
- Łatwość obsługi
- Łatwy w obsłudze pilot programujący
- Klawisz kasowania grupowego
- 12 typów dźwięków powiadomień

Cena już od: **2 699,-**

### GEN-48

Wyświetlacz LED



nr ref.: 3662

- Głośny alarm (dostrzalny) i jasne diody
- Odbiór do 3 równoczesnych zgłoszeń
- Sprawny i szybki montaż
- Bezpośredni odbiór sygnałów
- Prosta obsługa
- Funkcja zegara
- Do 256 przycisków przyzywowych
- 3-cyfrowy ekran LED

Cena już od: **949,-**

### GEN-700 Touch

Pager - zegarek



nr ref.: 5606

- Pager w formie zegarka na rękę
- Możliwość obsługi do 999 nadajników
- Zasięg działania do 200 metrów
- Port micro USB
- Funkcja budzika
- Łatwe i intuicyjne menu
- Powiadomienia: LED, brzęczyk, wibracje

Cena już od: **919,-**

### GEN-CA/CC

Bezprzewodowy przycisk przywołania / odwołania wezwania



nr ref.: 1276/ 1277

- Zasięg działania do 200 metrów
- Współczynnik ochrony IP66
- Wbudowana dioda LED
- Antypoślizgowy, czerwony klawisz
- Dowolność montażu
- Współpracuje z sygnalizatorami oraz wyświetlaczami LED
- Wewnętrzna antena

Cena już od: **169,-**

### GEN-CT

Bezprzewodowy przycisk przywołania pociągany



nr ref.: 1727

- Zasięg działania do 200 metrów
- Współczynnik ochrony IP66
- Wbudowana dioda LED
- Sznurek do pociągania
- Dowolność montażu
- Współpracuje z sygnalizatorami oraz wyświetlaczami LED
- Wewnętrzna antena

Cena już od: **169,-**

### GEN-CP

Bezprzewodowy przycisk przywołania na spiralnym kablu



nr ref.: 4185

- Zasięg działania do 200 metrów
- Współczynnik ochrony IP66
- Wbudowana dioda LED
- Antypoślizgowy, czerwony klawisz
- Dowolność montażu
- Współpracuje z sygnalizatorami oraz wyświetlaczami LED
- Wewnętrzna antena

Cena już od: **169,-**



# Dopasuj kamerę Tiandy dla najlepszego rezultatu

Rodzina kamer Tiandy została podzielona na 3 grupy produktowe: serię **Lite**, **Pro** oraz **Ultra**. Podział taki ma na celu ułatwienie doboru monitoringu IP do potrzeb klienta. Poniżej przedstawiamy podział kamer **Tiandy** według serii.



Zeskanuj kod QR i zobacz ich możliwości na naszym kanale **Youtube**



## Lite

- Przetwornik CMOS
- Kompresja H.264/H.265
- Obudowa z tworzywa makroilon do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Obudowa IP66
- Cyfrowy WDR
- Onvif Profil S
- Gwarancja 2 lata



## Pro

- Przetwornik CMOS Starlight
- Kompresja H.265+
- Obudowa z metalu
- Mechaniczny WDR do 120dB
- Podstawowe tryby IVA
- Regulacja mocy świecenia diod podczerwieni IR\*
- Nagrywanie na kartach microSD
- Funkcja ANR
- Wybrane modele cable i plugin free
- Podgląd zdalny P2P
- Gwarancja 3 lata



## Ultra

- Przetwornik CMOS Super Starlight
- Kompresja S+265
- Mechaniczny WDR do 140dB
- Rozbudowane tryby IVA
- Opcjonalnie do 5 lat gwarancji



**Seria Lite** - przeznaczona jest dla odbiorcy indywidualnego, dla którego najistotniejszym czynnikiem wyboru jest cena systemu monitoringu IP.

**Seria Pro** - przeznaczona jest dla wymagających klientów, dla których oprócz jakości obrazu istotne znaczenie mają funkcje takie jak: analiza obrazu, możliwość zapisu obrazu na kartach microSD, odporność kamer na akty wandalizmu czy estetyka wykonania instalacji. Ogromną zaletą jest wydłużony okres gwarancji do 3 lat.

**Seria Ultra** - przeznaczona jest dla celów projektowych. Skupia rozbudowane cechy kamer serii Lite oraz Pro. Okres gwarancji kamer można maksymalnie wydłużyć do 5 lat.

# Seria Ultra

Bardzo wysoka czułość kamer z serii Starlight pozwala na obserwację w kolorze przy minimalnej ilości światła. Standardowe kamery przekazują wtedy już tylko obraz czarno-biały lub nie pokazują nic.

## Kolorowy obraz w nocy z kamerami Tiandy



### TC-C35MQ

nr ref.: 8984

Kamera IP 5.0 Mpix / 2.8-12mm / IP66 / IK10 / IR30 / H.265 / PoE / Motozoom



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66, IK10
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Wbudowany mikrofon i głośnik

Cena już od: **2 999,-**

### TC-C35LQ

nr ref.: 8985

Kamera IP 5.0 Mpix / 2.8-12mm / IP67 / IR 80 / H.265 / PoE / Motozoom



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 80 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Wbudowany mikrofon i głośnik

Cena już od: **2 999,-**

### TC-NC1261

nr ref.: 4508

Kamera IP 12.0 Mpix / 2 mm / H.265 / IP66 / IK10 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości 12 Mpix
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Szerokokątny obiektyw 180° - 360°
- Mapa natężenia ruchu (heat map)
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 15 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE

Cena już od: **4 919,-**

### TC-NH9844ISA-G

nr ref.: 5772

Kamera IP 2.0 Mpix Motozoom / 4,9-152mm / H.265 / IP66 / 44x Zoom / Micro SD / PoE



- Technologia Super Starlight
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Diody podczerwieni, białe LED i laser
- Zoom optyczny 44x, cyfrowy 16x
- Auto-tracking
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Wbudowana wycieraczka
- Widoczność w nocy do 500 metrów

Cena już od: **47 499,-**

### TC-R324160

nr ref.: 8983

Rejestrator NVR 160-kanalowy / 160 porty PoE / 12 Mpix / IVA



- Nagrywanie obrazu z 160 kamer 12Mp
- Podgląd na żywo w jakości do 4K
- Obsługa 24 porty SATA max. 10TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo S+265/H.265.H.264
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **44 999,-**

### TC-R324320

nr ref.: 5771

Rejestrator NVR 320-kanalowy / 12 Mpix / IVA



- Nagrywanie obrazu z 320 kamer 12Mp
- Podgląd na żywo w jakości do 4K
- Obsługa 24 porty SATA max. 10TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo S+265/H.265.H.264
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **49 999,-**

# Seria Pro

## TC-NC514S

nr ref.: 6233

Kamera IP 5.0 Mpix Starlight / 4 mm / H.265 / IP67 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 30 m
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 81 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 049, -**

## TC-NC552S

nr ref.: 6234

Kamera IP 5.0 Mpix Starlight / 2.8 mm / H.265 / IP67 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66/IK10
- Widoczność w nocy do 20 m
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 101 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 049, -**

## TC-NC44M

nr ref.: 4047

Kamera IP 4.0 Mpix / 2,8-12 mm Motozoom / H.265 / IP66 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości 4 Mpix 2560x1440
- Kompresja H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66/IK10
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 90 ° ~ 32 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 299, -**

## TC-NC43M

nr ref.: 4460

Kamera IP 4.0 Mpix / 2.8-12mm Motozoom / H.265 / IP66 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości 4 Mpix 2560x1440
- Kompresja H.265 / H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 50 m
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 90 ° ~ 32 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 299, -**

## TC-NC23MS

nr ref.: 5483

Kamera IP 2.0 Mpix Starlight / 2.8 - 12 mm Motozoom / H.265 / IP67 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 50 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 88 ° ~ 31 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 536, -**

## TC-NC24MS

nr ref.: 5484

Kamera IP 2.0 Mpix Starlight / 2.8 - 12 mm Motozoom / H.265 / IP66 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66/IK10
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Kąt widzenia 88 ° ~ 31 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **1 536, -**

## TC-NC24MC

nr ref.: 5256

Kamera IP 2.0 Mpix / 2.8-12 mm Motozoom / H.264 / IP66 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.264
- Slot na kartę pamięci do 64 GB
- Współczynnik ochrony IP66, IK10
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Kąt widzenia 92 ° ~ 22 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **899, -**

## TC-NC23MC

nr ref.: 5255

Kamera IP 2.0 Mpix / 2.8-12 mm Motozoom / H.264 / IP67 / Micro SD / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.264
- Slot na kartę pamięci do 64 GB
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 50 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Kąt widzenia 92 ° ~ 22 °
- Inteligentna Analiza Obrazu

Cena już od: **999, -**

# Seria Pro

## TC-NCL514

nr ref.: 6232

Kamera IP 5.0 Mpix Starlight / 4 mm / IR 20 / S+265 / PoE



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265H/265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 81 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **799,-**

## TC-NCL552S

nr ref.: 6231

Kamera IP 5.0 Mpix Starlight / 2,8 mm / S+265 / IP66 / PoE



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Kąt widzenia 101 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **849,-**

## TC-C32KN

nr ref.: 8986

Kamera IP 2.0 Mpix / 2.8 mm / S+265 / IP66 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Kąt widzenia 109 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

METAL 

Cena już od: **499,-**

## TC-C32JN

nr ref.: 8920

Kamera IP 2.0 Mpix / 4 mm / S+265 / IP67 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 90 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

METAL 

Cena już od: **499,-**

## TC-C32JS

nr ref.: 8981

Kamera IP 2.0 Mpix Starlight / 4 mm / H.265 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 40 metrów
- Kąt widzenia 90 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

METAL 

Cena już od: **529,-**

## TC-C32KS

nr ref.: 8980

Kamera IP 2.0 Mpix Starlight / 2.8 mm / H.265 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 103 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

METAL 

Cena już od: **609,-**

## TC-C32HP

nr ref.: 8919

Kamera IP 2.0 Mpix Super Starlight / 2.8 mm / S+265 / IP66 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 103 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **549,-**

## TC-C32GP

nr ref.: 6690

Kamera IP 2.0 Mpix Super Starlight / 4 mm / S+265 / IP67 / PoE



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 40 metrów
- Kąt widzenia 90 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **549,-**

# Seria Lite

## TC-C32HN

Kamery IP 2.0 Mpix / 2.8 mm / S+265 / IP66 / PoE

nr ref.: 8918



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo S+265 /H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Kąt widzenia 103 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **399, -**

## TC-NCL214C

Kamery IP 2.0 Mpix / 4 mm / S+265 / IP67 / PoE

nr ref.: 5694



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo S+265 /H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 90 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **399, -**

## TC-NCL23MN

Kamery IP 2.0 Mpix / 2.8-9 mm Motozoom / H.264 / IP67 / PoE

nr ref.: 5709



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP67
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Kąt widzenia 97 ° ~ 42 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **699, -**

## TC-NCL24MN

Kamery IP 2.0 Mpix / 2.8-12 mm Motozoom / H.264 / IP66 / PoE

nr ref.: 5708



- Obraz w jakości Full HD 1920 x 1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Współczynnik ochrony IP66
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Kąt widzenia 97 ° ~ 42 °
- Zasilanie 12V DC / PoE
- Onvif Profil S

Cena już od: **699, -**

# Uchwyty i akcesoria do kamer Tiandy



TC-NC-A22 nr ref.: 4505  
Adapter montażowy

Cena już od: **126, -**



TC-NH-A35 nr ref.: 3503  
Uchwyt narożnikowy

Cena już od: **189, -**



TC-NC-A29 nr ref.: 8964  
Uchwyt ścienny

Cena już od: **105, -**



TC-NC-811 nr ref.: 3993  
Baza montażowa

Cena już od: **246, -**



TC-NC-A21 nr ref.: 4504  
Uchwyt ścienny

Cena już od: **105, -**



TC-NC-A23 nr ref.: 4506  
Uchwyt do kamer

Cena już od: **105, -**



TC-NC-A24 nr ref.: 4507  
Uchwyt do kamer

Cena już od: **105, -**



TC-NH9ED-L nr ref.: 3504  
Uchwyt na słup

Cena już od: **189, -**



# Widoczność 360°

## z kamerami Tiandy

Dokładny monitoring obiektów zlokalizowanych w bliskiej i dalekiej odległości od kamery, duży zakres regulacji obiektywu, możliwość precyzyjnego sterowania kamerą oraz wysoka jakość obrazu i płynna animacja. Kamery obrotowe pozwalają zrealizować profesjonalny system monitoringu dopasowany do profilu miejsca obserwacji.



### TC-NH6220IE-C

nr ref.: 6658

Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpix Starlight / 20x / PoE



- Technologia Starlight
- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Zoom optyczny 20x, cyfrowy 16x
- Widoczność w nocy do 100 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE+

Cena już od: **3 075,-**

### TC-NH6220IE-CP

nr ref.: 4461

Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpix Starlight/ 20x / PoE



- Technologia Starlight
- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Zoom optyczny 20x, cyfrowy 16x
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVA
- Widoczność w nocy do 150 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE+

Cena już od: **3 499,-**

### TC-H326S

nr ref.: 8977

Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpix Starlight / Auto-tracking / 33x / PoE



- Technologia Starlight
- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Zoom optyczny 33x, cyfrowy 16x
- Auto-tracking
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVA
- Widoczność w nocy do 150 metrów
- Zasilanie 12V DC / PoE+

Cena już od: **5 199,-**

### TC-H356S

nr ref.: 8978

Kamera szybkoobrotowa IP 5.0 Mpix Starlight / 30x



- Technologia Starlight
- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Zoom optyczny 30x, cyfrowy 16x
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVA
- Widoczność w nocy do 400 metrów
- Zasilanie AC24V 3A

Cena już od: **6 999,-**

### TC-NH6244ISA-G

nr ref.: 4525

Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpix Super Starlight / 44x



- Technologia Super Starlight
- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.265/H.264
- Zoom optyczny 44x, cyfrowy 16x
- Auto-tracking Early Warning (AEW)
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVA
- Widoczność w nocy do 400 metrów
- Zasilanie AC24V 3A

Cena już od: **12 499,-**

### TC-H356Q

nr ref.: 8979

Kamera szybkoobrotowa IP 5.0 Mpix Starlight / x30



- Technologia Starlight
- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Kompresja wideo S+265/H.265/H.264
- Zoom optyczny 30x, cyfrowy 16x
- Auto-tracking Early Warning (AEW)
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVA
- Widoczność w nocy do 400 metrów
- Zasilanie AC24V 3A

Cena już od: **12 499,-**

# Power over Ethernet

Wbudowany w rejestratorach switch PoE pozwala zasilić kamery IP poprzez skłótkę komputerową przy równoczesnym przesyłaniu danych.

## TC-NR5020M7-P2

nr ref.: 5878

Rejestrator NVR 20-kanalowy / 16 portów PoE / 6 Mpix / IVA



- Nagrywanie obrazu z 20 kamer 6 Mpix
- Podgląd na żywo w jakości do 4K
- Obsługa 2 porty SATA max. 8TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo H.264, H.265
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **3 249,-**

## TC-NR4016M7-P2

nr ref.: 4511

Rejestrator NVR 16-kanalowy / 8 portów PoE / 6 Mpix / IVA



- Nagrywanie obrazu z 16 kamer 6 Mpix
- Podgląd na żywo w jakości Full HD
- Obsługa dwóch dysków SATA max. 8TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo H.264
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **599,-**

# Kompresja wideo H.265

Dzięki kompresji H.265 zastosowanej w rejestratorach Tiandy ta sama pojemność dysków twardej wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu niż w przypadku kompresji H.264.

## TC-R3440

nr ref.: 8928

Rejestrator NVR 40-kanalowy / S+265 / 4K / IVA



- Nagrywanie obrazu z kamer nawet 4K
- Podgląd obrazu na żywo w jakości 4K
- Obsługa 4 dysków SATA max. 10TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo S+265/H.265
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **3 499,-**

## TC-R3120

nr ref.: 7512

Rejestrator NVR 20-kanalowy / S+265 / 4K / IVA



- Nagrywanie obrazu z kamer do 8 Mpix
- Podgląd obrazu na żywo w jakości 4K
- Obsługa dysku SATA max. 10TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Kompresja wideo S+265/H.265
- Obsługa standardu Onvif profil S
- Podgląd obrazu na smartfonie

Cena już od: **669,-**

## TC-R3880

nr ref.: 4514

Rejestrator NVR 80-kanalowy / S+265 / 4K / IVA



- Nagrywanie obrazu z kamer nawet 4K
- Podgląd obrazu na żywo w jakości 4K
- Obsługa 8 dysków SATA max. 8TB
- Wbudowany Web-Service
- Automat. dodawanie kamer Tiandy
- Inteligentna analiza obrazu
- Kompresja wideo S+265/H.265
- Obsługa standardu Onvif profil S

Cena już od: **6 249,-**

# Zestawy Monitoringu

## Gotowe do montażu



Gotowe do montażu zestawy monitoringu VidiLine o rozdzielczości do 5Mpx umożliwiają podgląd obrazu online na smartfonach, tabletach oraz komputerach.



### VIDI-4XVID-22T

nr ref.: 6498

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu 4 kamery + rejestrator XVR214



2.0 Mpix

- Ilość kamer 4
- Rozdzielczość 2 Mpx Full HD
- Kąt widzenia 103°
- Widzenie w nocy do 20 m
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Kabel 50 m
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **799,-**

### Zestaw 2 Mpix

nr ref.: 6502

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu 8 kamer + rejestrator



2.0 Mpix

- Ilość kamer 8
- Rozdzielczość 2 Mpx Full HD
- Kąt widzenia 103°
- Widzenie w nocy do 20 m
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Kabel 50 m
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **1 089,-**

### VIDI-4XVID-52T

nr ref.: 6513

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu 4 kamery + rejestrator XVR514



5.0 Mpix

- Ilość kamer 4
- Rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944
- Kąt widzenia 86°
- Widzenie w nocy do 20 m
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Kabel 50 m
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **1 199,-**

### Zestaw 5 Mpix

nr ref.: 6517

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu 8 kamer + rejestrator XVR518



5.0 Mpix

- Ilość kamer 8
- Rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944
- Kąt widzenia 86°
- Widzenie w nocy do 20 m
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Kabel 50 m
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **2 199,-**

### FULL-4XTC-NCL214N

nr ref.: 6450

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu IP 4 kamery + rejestrator NVR



2.0 Mpix

- Ilość kamer IP 4
- Rozdzielczość 2 Mpx
- Obiektyw 4 mm
- Widzenie w nocy do 30 m
- Switch 6-Portowy 4x PoE 48V
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **1 189,-**

### FULL-8XTC-C32HN

nr ref.: 8942

Gotowy do podłączenia zestaw monitoringu IP 8 kamer + rejestrator NVR



2.0 Mpix

- Ilość kamer IP 8
- Rozdzielczość 2 Mpx
- Obiektyw 2.8 mm
- Widzenie w nocy do 30 m
- Switch 10-Portowy x PoE 48V
- Dysk twardy 1TB
- Podgląd P2P chmura
- Naklejka obiekt monitorowany gratis

Cena już od: **2 755,-**



# Rejestratory z serii XVR

## Obsługujące kamery do 5 Mpix

Rejestratory z serii XVR potrafią odbierać obraz w wysokiej rozdzielczości sięgającej 8 Megapikseli w technologii AHD, HD-TVI oraz HD-CVI poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę komputerową. Dzięki temu możemy unowocześnić naszą instalację, wykorzystując obecne okablowanie.



### Vidi-XVR214

Rejestrator XVR 4 kanałowy



2.0 Mpix

nr ref.: 6507

- Nagrywanie obrazu z kamer do 2 Mpix
- Obsługa: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, IP
- Obsługa dysku SATA max. 6TB
- 2 porty USB 2.0
- Wyjście HDMI/VGA
- Menu w języku polskim
- Podgląd obrazu na smartfonie
- Dostęp przez chmurę

Cena już od: **119,-**

### XVR-8-KAN

Rejestrator XVR 8 kanałowy



5.0 Mpix

nr ref.: 5495

- Nagrywanie obrazu z kamer do 5Mpix
- Obsługa: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, IP
- Obsługa dysku SATA max.10TB
- 1 port USB 2.0
- Wyjście HDMI/VGA
- Menu w języku polskim
- Podgląd obrazu na smartfonie
- Dostęp przez chmurę

Cena już od: **197,-**

### Vidi-XVR514

Rejestrator XVR 4 kanałowy



5.0 Mpix

nr ref.: 6525

- Nagrywanie obrazu z kamer do 5 Mpix
- Obsługa: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, IP
- Obsługa dysku SATA max. 6TB
- 2 porty USB 2.0
- Wyjście HDMI/VGA
- Menu w języku polskim
- Podgląd obrazu na smartfonie
- Dostęp przez chmurę

Cena już od: **349,-**

### XVR-8-KAN

Rejestrator XVR 8 kanałowy



8.0 Mpix

nr ref.: 9947

- Nagrywanie obrazu z kamer do 8 Mpix
- Obsługa: AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP
- Obsługa dysku SATA max. 8TB
- 1 port USB 2.0 oraz 1 port USB
- Wyjście HDMI/VGA
- Menu w języku polskim
- Podgląd obrazu na smartfonie
- Dostęp przez chmurę

Cena już od: **599,-**

### MONITOR PHILIPS

Monitor 21,5-calowy LED



nr ref.: 8626

- Przekątna matrycy: 21.5"
- Proporcje ekranu: 16:9
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Rodzina V-Line
- Czas reakcji matrycy 5 ms
- Janość matrycy 250 cd/m2
- Złącza HDMI, VGA

Cena już od: **395,-**

### Wysokiej jakości obraz

z kamer 5 Megapikseli



# Kamery Monitoringu

## Wysokiej rozdzielczości

Uniwersalne kamery CCTV o rozdzielczości do 8Mpx. Urządzenia posiadają 4 tryby pracy (AHD,CVI, TVI, Analog CVBS), dzięki temu mogą współpracować z każdym rejestratorem dostępnym na rynku. Obudowa kamer posiada klasę szczelności IP66 lub IP67.



### VIDI-22T

nr ref.: 6505

Kamera tubowa 4w1 2.0 Mpix / 2.8 mm / 103 ° / 1080p / IP66



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Tryby pracy: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Obiektyw 2.8 mm
- Kąt widzenia 103 °
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Klasa szczelności IP66
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **59,-**

### Kamera Q4 Full HD

nr ref.: 9965

Kamera kopułkowa HD-CVI 2.0 Mpix / 3.6 mm / 68 ° / 1080p



- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Tryby pracy: CVI/AHD/TVI/CVBS
- Obiektyw 3.6 mm
- Kąt widzenia 68 °
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Do użytku wewnętrznego
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **75,-**

### Kamera Q4 4K

nr ref.: 6509

Kamera kopułkowa 4w1 8.0 Mpix / 3.6 mm / 79 ° / P67



- Obraz w jakości 8 Mpix 3840x2160
- Tryby pracy: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Obiektyw 3.6 mm
- Kąt widzenia 79 °
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Klasa szczelności IP67
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **159,-**

### VIDI-52T

nr ref.: 6508

Kamera tubowa 4w1 5.0 Mpix / 2.8 mm / 86 ° / IP67



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Tryby pracy: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Obiektyw regulowany 2.8 mm
- Kąt widzenia 86 °
- Widoczność w nocy do 20 metrów
- Klasa szczelności IP67
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **148,-**

### Q4-B5300-16Z

nr ref.: 9285

Kamera kopułkowa 4w1 5.0 Mpix / 2.8 - 12 mm Motozoom / IP67



- Obraz w jakości 5 Mpix 2592x1944
- Tryby pracy HD-TVI
- Obiektyw regulowany 2.8 - 12 mm Motozoom
- Widoczność w nocy do 40 metrów
- Klasa szczelności IP67
- Obudowa metalowa
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **299,-**

### Q4-D5300-56Z

nr ref.: 8975

Kamera tubowa 4w1 5.0 Mpix / 2.8 - 12 mm Motozoom / IP67



- Obraz w jakości 5 Mpix 2642 x 1956
- Tryby pracy HD-TVI
- Obiektyw 2.8 - 12 mm Motozoom
- Widoczność w nocy do 40 metrów
- Klasa szczelności IP67
- Obudowa metalowa
- Baza do ukrycia okablowania (opcja)

Cena już od: **249,-**



## Bezprzewodowe zestawy

# HIKVISION

## WiFi marki Hikvision

Łatwa instalacja, podgląd z każdego miejsca dzięki aplikacji na Android i iOS to tylko część zalet systemu bezprzewodowego Hikvision.



### HiWatch NK42W0-1T(WD)

nr ref.: 8049

Zestaw do monitoringu Hikvision 4 kamery 2.0 Mpix Full HD WiFi



#### Kamery:

- Technologia WiFi
- Obraz w jakości Full HD 1920x1080
- Kompresja wideo H.264
- Obiektyw kamer 2,8mm
- Zasięg działania kamer 50 m
- Zasięg IR do 30 m
- Zasilanie 12V DC

#### Rejestrator:

- Dysk twardy w zestawie - HDD 1TB WD
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Zasięg działania do 120m
- Maksymalna rozdzielczość wyjść. wideo: Full HD 1920x1080
- Podgląd mobilny: Android / iOS
- Wyjście HDMI (4K) / VGA + CVBS

Cena już od:

**1 398,-**

### HiWatch NK44W0H-1T(WD)

nr ref.: 8050

Zestaw do monitoringu Hikvision 4 kamery 4.0 Mpix WiFi



#### Kamery:

- Technologia WiFi
- Obraz w jakości 4 Mpix 2688 x 1520
- Kompresja wideo H.264
- Obiektyw kamer 2,8mm
- Zasięg działania kamer 50 m
- Zasięg IR do 30 m
- Zasilanie 12V DC

#### Rejestrator:


- Dysk twardy w zestawie - HDD 1TB WD
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Zasięg działania do 120m
- Maksymalna rozdzielczość wyjść. wideo: 3840x2160
- Podgląd mobilny: Android / iOS
- Wyjście HDMI / VGA + CVBS

Cena już od:

**1 899,-**

# Kable FTP i CCTV

Bogata oferta specjalistycznych kabli CCTV. Najwyższej jakości skrętka komputerowa, oraz kabel koncentryczny sprawdzą się doskonale w każdej instalacji monitoringu.



## VIDI-CCTV

Kabel CCTV RG59+2\*0,5mm - 100m



nr ref.: 4516

- Drut wewnętrzny 0,59mm 100% CU
- Impedancja 75  $\Omega$
- Izolacja: pianka PE 3,7 mm
- Linka zasilająca: 2 x 0,5mm CCA
- Zewnętrzna powłoka: PCV 6,0 mm
- Kolor powłoki czarny

Cena już od: **116,-**

## VIDI-FTP-5E

nr ref.: 5880

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 5E 24AWG - 305m



- Rodzaj FTP kat. 5E
- Materiał żyły CCA
- Żyła wewnętrzna Drut CCA AWG 24
- Rezystancja: 9,5  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Powłoka zewnętrzna  $\varnothing$  5,6 mm PVC
- Kolor powłoki szary

Cena już od: **129,-**

## VIDI-FTP-5E-CU

nr ref.: 7263

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 5E CU DRUT HQ - 305m



- Rodzaj FTP kat. 5E
- Materiał żyły CU
- Żyła wewnętrzna drut CU AWG 24
- Rezystancja: 9,5  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Powłoka zewnętrzna  $\varnothing$  6,8 mm PVC
- Kolor powłoki szary

Cena już od: **349,-**

## VIDI-FTP-6

nr ref.: 5881

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 6 CCA 24AWG - 305m



- Rodzaj FTP kat. 6E
- Materiał żyły miedz CCA
- Żyła wewnętrzna drut CCA AWG 24
- Rezystancja: 6,5  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Powłoka zewnętrzna  $\varnothing$  6,3 mm PVC
- Kolor powłoki szary

Cena już od: **195,-**

## VIDI-FTP-6-CU

nr ref.: 7262

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 6E CU DRUT HQ - 305m



- Rodzaj FTP kat. 6E
- Materiał żyły miedz CU
- Żyła wewnętrzna drut CU AWG 24
- Rezystancja: 6,3  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Powłoka zewnętrzna  $\varnothing$  6,3 mm PVC
- Kolor powłoki szary

Cena już od: **479,-**

## VIDI-FTP-5-CU-Z

nr ref.: 7265

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 5E CU DRUT HQ - 305m



- Rodzaj FTP kat 5E Żelowany
- Materiał żyły CU
- Żyła wewnętrzna drut CU - AWG 24
- Rezystancja: 9,5  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Kolor powłoki czarny
- Kabel ziemny
- Odporny na promieniowanie UV

Cena już od: **439,-**

## VIDI-FTP-6-CU-Z

nr ref.: 7264

Kabel teleinformatyczny 8-żyłowa FTP CAT 6E CU DRUT HQ - 305m



- Rodzaj FTP kat 6E Żelowany
- Materiał żyły CU
- Żyła wewnętrzna drut CU - AWG 24
- Rezystancja: 6,5  $\Omega$ /100m
- Ekran - folia aluminiowa
- Kolor powłoki czarny
- Kabel ziemny
- Odporny na promieniowanie UV

Cena już od: **569,-**

# Szafy Rack oraz akcesoria

## Wszystko czego potrzebujesz

To świetne rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19". Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych jak i średnich firmach.



### Szafa RACK 4U

Szafa wisząca 19" 4U / 450



nr ref.: 5122

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 4 U
- Głębokość wewnętrzna 350 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 13,9 kg

Cena już od: **270, -**

### Szafa RACK 6U

Szafa wisząca 19" 6U / 450



nr ref.: 5124

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 6 U
- Głębokość wewnętrzna 350 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 14,5 kg

Cena już od: **246, -**

### Szafa RACK 9U

Szafa wisząca 19" 9U / 450



nr ref.: 5128

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 9 U
- Głębokość wewnętrzna 350 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 17,5 kg

Cena już od: **389, -**

### Szafa RACK 12U

Szafa wisząca 19" 12U / 450



nr ref.: 5132

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 12 U
- Głębokość wewnętrzna 350 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 21 kg

Cena już od: **339, -**

### Szafa RACK 15U

Szafa wisząca 19" 15U / 450



nr ref.: 5136

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 15 U
- Głębokość wewnętrzna 440 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 28,9 kg

Cena już od: **699, -**

### Szafa RACK 27U

Szafa wisząca 19" 27U / 450



nr ref.: 8968

- Szerokość wewnętrzna 19"
- Wysokość wewnętrzna 27 U
- Głębokość wewnętrzna 350 mm
- Kolor czarny RAL9004
- Drzwi przednie przeszklone
- Waga 39 kg


Cena już od: **468, -**

 P19F/250 Półka 250mm nr ref.: 5146

Cena już od: **43, -**

 ZR12-100/R10 Zasilacz RACK 12 V DC 8.5 A nr ref.: 7300


Cena już od: **160, -**

 PP-24/FX/C1 Patch panel KEYSTONE nr ref.: 7284


Cena już od: **32, -**

 KTS-011 Termostat do wentylatorów nr ref.: 7322


Cena już od: **22, -**

 PD-7/RACK/IEC Listwa zasilająca nr ref.: 5181


Cena już od: **69, -**

 A19P-2W Panel wentylatorów do szaf nr ref.: 7400

Cena już od: **175, -**

 OPV-16/RACK Ogranicznik przepięć video nr ref.: 7294

Cena już od: **336, -**

 OKR-5/P Organizator do kabli nr ref.: 7341

Cena już od: **17, -**

# Akcesoria

## HI-F2422GB

Switch PoE 26-portowy (24x PoE, 2x LAN)

nr ref.: 5777

- Idealne rozwiązanie do podłączenia kamer IP
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3at
- 24 porty z funkcją PoE
- 2 porty LAN / SFP
- Szybkość transmisji 10/100/1000Mb/s
- Tyb obudowy: RACK 19" 1U
- Moc maksymalnie 30W / port PoE



Cena już od: **1 199,-**

## HI-F1621GBL

Switch PoE 18-portowy (16x PoE, 2x LAN)

nr ref.: 5647

- Idealne rozwiązanie do podłączenia kamer IP
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3at
- 16 portów z funkcją PoE
- 2 porty LAN / SFP
- Szybkość transmisji 10/100/1000Mb/s
- Tyb obudowy: RACK 19" 1U
- Moc maksymalnie 30W / port PoE



Cena już od: **649,-**

## HI-F0820GBL

Switch PoE 10-portowy (8x PoE, 2x LAN)

nr ref.: 5645

- Idealne rozwiązanie do podłączenia kamer IP
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3at
- 8 portów z funkcją PoE
- 2 porty LAN / UPLINK
- Szybkość transmisji 10/100/1000Mb/s
- Tyb obudowy: RACK 19" 1U
- Moc maksymalnie 30W / port PoE



Cena już od: **249,-**

## HI-F0420FBL

Switch PoE 6-portowy (4x PoE, 2x LAN)

nr ref.: 5643

- Idealne rozwiązanie do podłączenia kamer IP
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3at
- 4 porty z funkcją PoE
- 2 porty LAN / UPLINK
- Szybkość transmisji 10/100Mb/s
- Tyb obudowy: RACK 19" 1U
- Moc maksymalnie 30W / port PoE



Cena już od: **119,-**



## Dyski WD PURZ 3,5" SATA

Dyski WD Purple (PURZ) zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić niezawodne rejestrowanie materiału wideo HD w trybie ciągłym, dzięki czemu doskonale nadają się do systemów monitoringu

WD10PURZ 1TB	nr ref.: 4484	Cena już od: <b>219,-</b>
WD20PURZ 2TB	nr ref.: 4500	Cena już od: <b>289,-</b>
WD40PURZ 4TB	nr ref.: 4501	Cena już od: <b>499,-</b>
WD60PURZ 6TB	nr ref.: 5769	Cena już od: <b>1 079,-</b>
WD80PURZ 8TB	nr ref.: 8969	Cena już od: <b>1 249,-</b>
WD100PURZ 10TB	nr ref.: 4469	Cena już od: <b>1 599,-</b>
WD120PURZ 12TB	nr ref.: 6493	Cena już od: <b>1 899,-</b>



## Kable HDMI

Nowy płaski telewizor, nowoczesny odtwarzacz DVD lub odtwarzacz Blu-ray, a także wyższej klasy zestaw monitoringu – takie inwestycje wiążą się zwykle z koniecznością zakupu odpowiednich przewodów połączeniowych. Najlepszym połączeniem jest przewód HDMI.

KABEL HDMI-0.5 0.5 m	nr ref.: 7010	Cena już od: <b>5,-</b>
KABEL HDMI-1.0 1 m	nr ref.: 7008	Cena już od: <b>9,-</b>
KABEL HDMI-5.0-FL 5 m	nr ref.: 7030	Cena już od: <b>22,-</b>
KABEL HDMI-10-FL 10 m	nr ref.: 7033	Cena już od: <b>48,-</b>
KABEL HDMI-15-FL 15 m	nr ref.: 7038	Cena już od: <b>82,-</b>
KABEL HDMI-20-PP 20 m	nr ref.: 7040	Cena już od: <b>163,-</b>
KABEL HDMI-30-PP 30 m	nr ref.: 7042	Cena już od: <b>278,-</b>

# Zasilacze

Największy wybór wysokiej jakości zasilaczy desktopowych, wielokanałowych, buforowych oraz UPS-ów przeznaczonych do monitoringu, alarmów i systemów kontroli dostępu.



## Zasilacze buforowe (awaryjne)

Zasilacze buforowe przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. W konfiguracji bez akumulatora mogą pracować jako regulowane zasilacze DC.

13,8V/1,5 Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5629	Cena już od:	<b>69,-</b>
12V/3A Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5630	Cena już od:	<b>89,-</b>
12V/5A Pod akumulator 7,2 AH	nr ref.: 5631	Cena już od:	<b>119,-</b>
12V/5A Pod akumulator 18 AH	nr ref.: 5651	Cena już od:	<b>139,-</b>
12V/10A Pod akumulator 18 AH	nr ref.: 5652	Cena już od:	<b>199,-</b>

## Zasilacze desktopowe

Zasilacze desktopowe należą do najczęściej spotykanych grup zasilaczy, które głównie są wykorzystywane do zasilania urządzeń pracujących pod stałym napięciem 12V, są to m.in systemy alarmowe, kontrola dostępu czy systemy monitoringu.

12V 1A EKO	nr ref.: 4524	Cena już od:	<b>16,-</b>
12V 1,25A EKO	nr.ref.: 5744	Cena już od:	<b>16,-</b>
12V 3A EKO	nr ref.: 4486	Cena już od:	<b>30,-</b>
12V 5A EKO	nr ref.: 4523	Cena już od:	<b>45,-</b>

## Zasilacze wielowyjściowe

Zasilacz posiada estetyczną, solidnie wykonaną metalową obudowę. Praca zasilacza sygnalizowana jest przez diodę LED umieszczoną w obudowie. Każdy tor prądowy jest zabezpieczony bezpiecznikiem polimerowym oraz posiada diodę LED informującą o napięciu na danym wyjściu.

VIDI-ZW06M - 5A 6CH	nr ref.: 5649	Cena już od:	<b>119,-</b>
VIDI-ZW09M - 10A 9CH	nr ref.: 5650	Cena już od:	<b>159,-</b>

## Zasilacze awaryjne UPS

Zasilacze UPS marki Power Walker zapewniają kompleksową ochronę i wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

Ups Power Walker 650VA LCD	nr ref.: 3367	Cena już od:	<b>264,-</b>
Ups Power Walker 850VA LCD	nr ref.: 3375	Cena już od:	<b>299,-</b>
Ups Power Walker 1000VA LCD	nr ref.: 3338	Cena już od:	<b>511,-</b>
Ups Power Walker 1500VA LCD	nr ref.: 3348	Cena już od:	<b>749,-</b>
Ups Power Walker 2000VA LCD	nr ref.: 3354	Cena już od:	<b>837,-</b>



## Inteligentny dom nie musi być drogi

System Grenton zdejmie z Twoich barków codzienne obowiązki. Raz ustawione czynności będą powtarzane zgodnie z harmonogramem. Działania mogą być łączone w scenariusze i wykonywane jeden po drugim. Całość skontrolujesz na smartfonie z osobiście przygotowaną aplikacją, która działa i wygląda tak, jak sobie tego życzysz.

### Panel dotykowy 4-przyciskowy nr ref.: 5591

Natynkowy szklany panel 4-klawiszowy



Zastępując tradycyjne włączniki ścienne smart panel pozwala sterować nie tylko oświetleniem ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu. Dostarcza ponadto kluczowe dla użytkownika informacje z sensorów, parametry systemu czy dane na temat funkcjonowania domu. Wszechstronny interfejs sterujący pozwala jednocześnie na łatwe i szybkie kontrolowanie oraz wywoływanie funkcjonalności w nim dostępnych.

Cena już od: **889,-**

### CLU-Z-WAVE 2.0

nr ref.: 9520

Główny moduł systemu z interfejsem komunikacji bezprzewodowej Z-WAVE na szynę DIN



Moduł Common Logic Unit (CLU) to jednostka centralna hybrydowego (przewodowo - bezprzewodowego) systemu Grenton. Przecho-wuje zaprogramowane konfiguracje systemu inteligentnego domu (np. konfiguracja przycisków, sceny świetlne, logiki, scenariusze). CLU komunikuje się z pozostałymi modułami wchodzącymi w skład inteligentnego domu za pośrednictwem przewodów oraz radiowo jeśli zachodzi taka potrzeba.

Cena już od: **1 189,-**

### RELAY x4HP 2.0


nr ref.: 9525

Moduł wyjść przekaźnikowych dużej mocy - HP (High Power) na szynę DIN



Zadaniem modułu Relay 4HP (High Power) jest obsługa funkcjonalności włącz/wyłącz 4 różnych urządzeń dużej mocy (np. światło, ogrzewanie elektryczne, gniazda elektryczne). Moduł wyposażony jest w układ pomiarowy zużycia energii podłączonego urządzenia / odbiornika.

Cena już od: **489,-**



Kompatybilne z **Tiandy** i **Akuvox**





 **VIDILINE®**

## Wideodomofon C5-IP

C5-IP to nowoczesny system wideodomofonowy w technologii IP marki Vidiline z wbudowanym systemem: kontroli dostępu, alarmowym oraz powiadomien SOS. Cechy, które wyróżniają nasz system to: brak ograniczeń odległości, wszechstronność zastosowań, szybkie wdrożenie oraz możliwość integracji z systemem CCTV IP. Podstawowy system wideodomofonowy składa się z niewielu elementów: panel zewnętrzny IP, dotykowy monitor IP i switch. Te urządzenia wystarczą Ci do zbudowania systemu wideodomofonowego.

### C5-IP-OS-02

Panel zewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 4574

- Wyświetlacz TFT 4,3" z menu w języku polskim
- Regulowana kolorowa kamera z diodami LED
- Obsługa kart zbliżeniowych oraz breloków
- Wbudowany alarm sabotażowy
- Przycisk do połączenia z portiernią

Cena już od: **2 336,-**

### C5-IP-VS-02

Mini panel zewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 4573

- Wykonany z jednego bloku aluminium
- Regulowana kolorowa kamera z diodami LED
- Obsługa kart oraz breloków zbliżeniowych
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany alarm sabotażowy
- Protokół komunikacyjny TCP/IP

Cena już od: **737,-**

### C5-IP-IS-07-W

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP



nr ref.: 4575

- Ekran dotykowy 7" z menu w języku polskim
- Indywidualne kody otwarcia
- Możliwość odbierania wiadomości
- Alarm SOS z powiadomieniem portiera
- Podgląd obrazu z kamer monitoringu
- Automatyczne wykonywanie zdjęć
- Zasilanie PoE

Cena już od: **737,-**

### C5-IP-GU

Konsola portierska wideodomofonu IP



nr ref.: 4572

- Odbieranie połączeń z monitorów i paneli zewnętrznych
- Odbieranie komunikatów alarmowych
- Podgląd obrazu z kamer CCTV IP
- Awaryjne otwieranie wszystkich drzwi
- Wbudowana kamera
- Ekran dotykowy
- Protokół komunikacyjny TCP/IP

Cena już od: **2 949,-**

## Światowa jakość w Twoim domu

Firma ABB jest producentem szerokiej gamy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Swoje produkty dostarcza do wszystkich krajów świata. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania dopasowane do polskiego rynku.

nr. ref.: 5124

### M20321

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny modułowy



nr. ref.: 2819

- Monitor z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3", bezsluchawkowy
- Moduł kamery M251021C
- Moduł audio M251022A-A
- Kontroler systemu mini M2301
- Ramka 51022CF-A
- Puszka podtynkowa 41022F

Cena już od: **3 395,-**

### M20363

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z czytnikiem kart



nr. ref.: 4054

- Panel wewnętrzny z diodami podczerwieni M21312P1-A
- Monitor z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3" z pętlą indukcyjną
- 4 szt. breloków zbliżeniowych
- Kontroler systemu mini M2301

Cena już od: **2 349,-**

### M20361

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny modułowy



nr. ref.: 5768

- Monitor z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3" z pętlą indukcyjną
- Panel zewnętrzny z diodami podczerwieni M21312P1-A
- Kontroler systemu mini M2301
- Sterowanie elektrozaczepem
- Montaż natynkowy

Cena już od: **2 399,-**

### M22381-W-02

Panel wewnętrzny 7-calowy ABB



nr. ref.: 8102

- Monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 7"
- Dotykowe przyciski pod ekranem
- Funkcja pamięci obrazów i filmów - obsługa kart SD
- Funkcja nagrywania wiadomości dla domowników

Cena już od: **1 999,-**

### ABB Signal

System przyzywo do montażu w toalecie



nr. ref.: 2766

Naciśnięcie przycisku wezwania powoduje zadziałanie modułu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu. Przyciski wzywające są podświetlane czerwonymi diodami LED i po wywołaniu alarmu sygnalizują wysyłanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania.

Cena już od: **1 328,-**

### ABB Bramka IP

Przekazywanie połączeń na smartfona



nr. ref.: 3571

- Możliwość zdalnej konwersacji
- Monitoring dźwiękowy i wizyjny w dowolnym momencie
- Darmowa aplikacja Android & iOS
- Współczynnik ochrony IP20
- Szerokość modułu: 10 pól bezpiecz.
- Napięcie wejściowe magistrali: od 20 do 30V DC

Cena już od: **1 374,-**

# Technologia SIP

## Elastyczna komunikacja

System IP SIP umożliwia podłączenie sprzętowych wideodomofonów IP bezpośrednio do standardowego portu sieciowego (który może współdzielić z sąsiednim komputerem). Oprogramowanie SIP można zainstalować bezpośrednio na komputerze. Można teraz wyeliminować okablowanie dedykowane i znacznie ułatwić dodawanie lub przenoszenie urządzeń. Wideodomofon SIP może funkcjonować w oparciu o łączność przewodową, Wifi lub za pomocą światłowodu, zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet.



### Akuvox R20A

Panel zewnętrzny jednorodzinny



nr ref.: 6554

- Panel jednorodzinny zewnętrzny z aluminium
- 2 przełączniki
- Czytnik kart 125 kHz + MIFARE
- Protokół SIP
- Onvif
- Zasilanie 12V/PoE
- Czujnik wstrząsów
- Zaawansowana redukcja szumów

Cena już od: **1 099, -**

### Akuvox R27A

Panel zewnętrzny wielorodzinny



nr ref.: 6555

- Panel wielorodzinny zewnętrzny z aluminium
- 3 przełączniki
- Czytnik kart 125 kHz + MIFARE
- Protokół SIP
- Onvif
- Zasilanie 12V/PoE
- Czujnik wstrząsów
- Zaawansowana redukcja szumów

Cena już od: **2 654, -**

### Akuvox R29S

Panel zewnętrzny wielorodzinny z aluminium



nr ref.: 8728

- Kolorowy ekran LCD 7"
- Czujnik kart 125 kHz + MIFARE
- 3 przełączniki
- Protokół SIP
- Onvif
- Zasilanie 12V/PoE
- Rozpoznawanie twarzy
- Wysoka jakość audio i wideo
- Czujnik wstrząsów
- Zaawansowana redukcja szumów

Cena już od: **5 249, -**

### Akuvox C313S

Dotykowy 7-calowy monitor do systemu wideo-domofonowego



nr ref.: 6553

- Monitor dotykowy 7"
- System Linux w języku polskim
- Wejście na dzwonek
- Pamięć obrazów
- Protokół SIP
- Zasilanie 12V/PoE
- Podgląd z kamer IP Onvif

Cena już od: **547, -**

### Akuvox C315

Dotykowy 7-calowy monitor z Androidem



nr ref.: 9131

- Monitor dotykowy 7" (opcja WiFi)
- System Android w języku polskim
- Możliwość instalacji aplikacji
- Wejście na dzwonek
- Pamięć dodatkowa
- Protokół SIP
- Zasilanie 12V/PoE
- Integracja ze Smart Home Fibaro oraz Grenton

Cena już od: **1 080, -**

### Akuvox C317W

Dotykowy 10-calowy monitor z Androidem



nr ref.: 9133

- Monitor dotykowy 10" (opcja WiFi)
- System Android w języku polskim
- Możliwość instalacji aplikacji
- Wejście na dzwonek
- Protokół SIP
- Zasilanie 12V/PoE
- Integracja ze Smart Home Fibaro oraz Grenton

Cena już od: **1 949, -**



## Jak zdobyć **RABAT** na cały asortyment?

1

Założ konto na stronie:

[www.genway.pl](http://www.genway.pl)

2

Wyślij na adres: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl) dokumenty rejestrowe firmy:

NIP, REGON, wpis do ewidencji

3

Po weryfikacji dokumentów

otrzymasz dostęp do cen hurtowych

Więcej informacji znajdziesz na stronie: [www.genway.pl/kupujzrabatem](http://www.genway.pl/kupujzrabatem)

lub pod numerem telefonu +48 24 264 77 33

# Genway

Tel.: +48 24 264 77 33

e-mail: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)

ul. Chopina 37

09-402 Płock

[www.genway.pl](http://www.genway.pl)

Wszystkie ceny podane w gazecie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Genway zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. Genway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiegokolwiek kopiowanie, ujawnienie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Genway jest zabronione.